

**Produktbeskrivelse JC212**

Specifisering: Høj kontorstol med, net-ryg, synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	665
	Sæde:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
Samlet:	H:	1240	
	B o. Al:	500	
	B m. Al:	725	
	T:	630	
Pakke­data	Vægt	kg	15,9
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,7



Udstyr		Fordel
Plastdele	Gennemfarvet, sort, lysegrå.	Derfor farveægthed også ved dybe ridser og skrammer.
Ryglæn	Ryglæn højt, sort net.	
Polstring	Sædepolstring: 55 mm skum. Åndingsaktiv takket være uklæbede polstringer.	Meget god siddekomfort.
Mekanik	Synkronmekanik. Stor åbningsvinkel mellem sæde og ryglæn indtil maks. 118°.	Synkronmekanikker fra Interstuhl er udformet, så de understøtter kroppen optimalt i enhver siddeholdning og samtidig letter skift mellem forskellige siddeholdninger.
Sæde­højde­indstilling	Sæde­højde­indstilling, trinløst fra 420 - 530 mm. Selvbærende sikkerhedsgasfjeder.	Også personer uden for DIN-området (altså højere end 192 cm og mindre end 151 cm) kan sidde ergonomisk korrekt.
Vægtregulering	Trinløs indstilling fra 45 - 120 kg.	Individuel tilpasning af ryglæn og modtryk til den siddende persons højde og vægt.
Hjul Ø 65 mm	Hårde dobbelthjul, sort, belastningsafhængigt bremset, til bløde gulvbelægninger. (I henhold til DIN EN 12529).	Stolen ruller ikke væk i ubelastet tilstand, minimeret ulykkesrisiko.
Fodkryds	Gennemfarvet plast, sort.	Derfor farveægthed også ved dybe ridser og skrammer.

**Produktbeskrivelse JC212**

Specificering: Høj kontorstol med, net-ryg, synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	665
	Sæde:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
Samlet:	H:	1240	
	B o. Al:	500	
	B m. Al:	725	
	T:	630	
Pakke­data	Vægt	kg	15,9
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,7



Stolsøjle Søjlefarve svarer til farve på fodkryds. Gennemgående farve­giving af hele modellen.

Materiale­anvendelse Samtlige materialer er sortsrene og genanvendelige. Miljøvenlig.

Standarder EN 1335 for kontordrejestole. GS-mærke for kontrolleret sikkerhed, testet for skadelige stoffer og ergonomi. BIFMA. Høj sikkerhed og komfort.

Certificering Kvalitetsstyringssystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), Miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001:2015, Sundheds- og sikkerhedsstyringssystem DIN ISO 45001:2018, Energiledelsessystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Commitment to sustainability (sikret bæredygtighed). Quality Office, Blue Angel (Blå engel), Bifma e3 level Platin. Produkt af høj kvalitet.

Garanti og tilbagetagelse 10 års garanti i henhold til vores nuværende garantibetingelser. Kvalitet garanteret hele produktets levetid.

**Produktbeskrivelse JC212**

Specificering: Høj kontorstol med, net-ryg, synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	665
	Sæde:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
Samlet:	H:	1240	
	B o. Al:	500	
	B m. Al:	725	
	T:	630	
Pakke­data	Vægt	kg	15,9
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,7

**Tilbehør****Fordel**

Hjul	Bløde, belastningsafhængigt bremsede dobbelthjul til hårde gulve (I henhold til DIN EN 12529).	Stolen ruller ikke væk i ubelastet tilstand, minimeret ulykkesrisiko.
Fodkryds	Poleret aluminium og lysegrå plast.	Meget stor stabilitet, lang levetid. Eksklusivt udseende.
Sædedybdejustering	Forskydelig sæde­flade til individuel indstilling af sædedybden. Indstillingsområde 60 mm.	Sædedybden kan justeres individuelt for at sikre en optimal støtte af lårene.
Indstilling af sæde­hældning	Indstillelig, +4,9°	På grund af hældningen bliver bækkenet mere stejlt, rygsøjlen rettes op, rundryggethed undgås.
Lændestøtte	Højdejusterbar.	Lændestøtten kan indstilles i højden og tilpasses til den siddende person.
Armlæn	2D T-armlæn, indstillelige i højde og bredde, bløde. 3D T-armlæn, indstillelige i højde, bredde og dybde, bløde. 4D T-armlæn, indstillelige i højde, bredde og dybde, svingbare, bløde. Auto Flow armlæn, højde og breddejusterbare, med blød overflade.	Ved hjælp af armlænen opnås en aflastning af hals- og nakkemuskulaturen.
Betræksmaterialer	Flere stofkvaliteter og læder i diverse farver.	Mange muligheder for udformning af stolen.
Tilbehør	Coathanger, sort, lysegrå.	