

## Productspecificatie TF118

Specificaties: draaifauteuil 24h, hoofdsteun, synchroon, topper

Maten in mm	rugleuning:	h:	720	
		zitting:	h:	410-550
			b:	500
			d:	440
	totaal:	h:	1490	
		b:	530	
b (m.a.):		755		
d:		645		
Verpakking	gewicht:	kg	25,5	
	volume:	m <sup>3</sup>		



### Standaarduitvoering

### Doel/voordeel:

Kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Rugleuning	Rugleuning hoog bekleed met hoofdsteun. 55 mm schuim. Rugleuning bekleed met stofsoort Climatex Ultra, wangen met kunstleder, zijkanten en achterkant van rugleuning met stof zwart.	Versterkte en ademende rugleuning.
Hoofdsteun	In hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun, zwenkbaar, bekleed met kunstleder, zwart. Zijkanten bekleed met stof zwart.	Speciaal bij een ver naar achteren gebogen zithouding levert de hoofdsteun een bijdrage in een aanzienlijke ontlasting van de nek- en schouderpijnen.
Bekleding	Zitting van tweezoneschuim: 70 mm schuim. Zitting bekleed met Climatex Ultra zwart, zijkanten met stof zwart.	Optimaal microklimaat door niet-verlijmd bekleding. Zeer goed zitcomfort.
Topper	Verwisselbare zitting- en rugleuningtopper, bekleed met stof zwart. Voorkant standaard met 'Interstuhl'-patch.	Inachtneming van hygiënische factoren mogelijk.
Techniek	Synchroontechniek, vergrendelbaar. Grote openingshoek tussen zitting en rugleuning van 95°-115°. Rugleuningsvergrendeling in 4 standen.	Synchroontechnieken van Interstuhl zorgen voor een optimale ondersteuning in elke zithouding en tegelijkertijd het wisselen van zithouding vergemakkelijken.
Zithoogteverstelling	Traploze zithoogteverstelling van 410 - 550 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte aanpassen naar de voor hen juiste ergonomische hoogte.
Gewichtsregeling	Gewichtsregeling in meerdere stappen verstelbaar. Gebruikersgewicht en gebruiksduur: 150 kg en 24h.	Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker.
Zitdiepteverstelling	Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 55 mm.	De zitdiepte kan worden aangepast om een optimale drukverdeling van de bovenbenen te garanderen.
Zitneigverstelling	Verstelbaar, +4,5°.	Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hiermee vermeden.
Lendensteun	In hoogte (100 mm) en diepte (15 mm) verstelbare lendensteun.	De in het rugkussen geïntegreerde lendensteun kan in hoogte en diepte worden versteld. Zo kan de lendensteun aan de wensen van de gebruiker worden aangepast en is individuele ondersteuning in de onderrug mogelijk.
Wielen Ø 65 mm	Zachte universele dubbele wielen, lastafhankelijk geremd, voor harde ondergrond (volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.

**Productspecificatie TF118**

Specificaties: draaifauteuil 24h, hoofdsteun, synchroon, topper



Maten in mm	rugleuning:	h:	720
		zitting:	h: 410-550
		b:	500
		d:	440
	totaal:	h:	1490
		b:	530
b (m.a.):		755	
d:		645	
Verpakking	gewicht:	kg	25,5
	volume:	m <sup>3</sup>	

**Voetkruis** Aluminium voetkruis, zwart. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur ook bij intensief gebruik.

**Armleggers** 5D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar, wegklapbaar. De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.

**Materiaalgebruik** Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar. Milieuvriendelijk.

**Normen** GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid, getest op schadelijke stoffen en ergonomisch getest. BIFMA. BRITISH STANDARD BS5459-2-2000. Hoge veiligheid en comfort.

**Certificering** DIN EN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN EN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN EN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid. Blauer Engel. Kwalitatief hoogwaardig product.

**Garantie (24u/dag)** 5 jaar garantie bij gebruik gedurende 24 uur per dag op 220 werkdagen. Bij gebruik gedurende 24 uur per dag het hele jaar door bedraagt de langetermijngarantie 3 jaar en de volledige garantie 1 jaar. Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn.

**Productspecificatie TF118**

Specificaties: draaifauteuil 24h, hoofdsteun, synchroon, topper

Maten in mm	rugleuning:	h:	720
		zitting:	h: 410-550
		b:	500
		d:	440
	totaal:	h:	1490
		b:	530
b (m.a.):		755	
d:		645	
Verpakking	gewicht:	kg	25,5
	volume:	m <sup>3</sup>	

**Optioneel****Doel/voordeel:**

Patch

Personaliseerbare patch.

Personalisatie van de topperset mogelijk.